










Tehnične informacije (08/24)

## MOBIHEL KIT ZA PLASTIKO

- Dober oprijem na različne podlage: PP, PP/EPDM, ABS, PC, PA, PUR, PPO.
- Mehko brušenje
- Lep izgled po brušenju
- Odlična elastičnost
- S časom ne usiha
- Barva: črna
- Ustreza VOC direktivi

<b>PRIPRAVA PODLAGE</b>	
	 P150 - P320
	 MOBIHEL ČISTILO ZA PLASTIKO

	<b>Razmerje mešanja:</b>	MOBIHEL KIT ZA PLASTIKO PB TRDILEC	100 g 2 g
	<b>Pot life mešanice pri 20°C:</b>	3 - 6 min	
	<b>Dobro premešaj:</b>		
	<b>Nanašanje:</b>		
	<b>Čas sušenja pri 20°C:</b>	20 - 30 min	
	<b>Čas sušenja z IR (Infra rdeča-kratki valovi):</b>	5 min Razdalja do objekta: 70 - 80 cm	
	<b>Suho brušenje:</b>	Grobo brušenje: P150 - P180 Fino brušenje: P240 - P360	

	<b>Nadaljna obdelava:</b>	Mobihel Primer za plastiko in nato 2K predlak
	<b>Rok uporabe:</b>	18 mesecev

2004/42/II B ((250)) 170

EU mejna vrednost VOC za to vrsto proizvodov (kategorija II B (b)), ki je pripravljena za aplikacijo je **250** g/l. VOC tega izdelka, pripravljenega za uporabo je **170** g/l.

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO – glej Varnostne liste

Podatki lahko nihajo zaradi različnih pogojev

Vsi deli teh informacij se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila

Informacije so bile narejene na podlagi dolgoletnih izkušenj v sodelovanju Razvoja in Tehničnega servisa in so last HELIOS Refinisha.

Garantiramo, da kvaliteta dela izvedena po naših navodilih daje rezultate, medtem ko odklanjamo kakršno koli odgovornost, če so bili uporabljeni kakšni drugi proizvodi, ali če so na končni izgled učinkovali drugi faktorji.

Zadnji TDS nadomešča vse prejšnje, dobite ga direktno pri prodajnem partnerju.

Uporabnik tega izdelka naj uporablja izdelek skladno z zakonodajo in predpisi za varnost pri delu in ravnanju z odpadki.

Version: 2024-1 (01.08.2024)