

Техничка информација (08/24)

MOBIHEL CC TINTERS

- За длабоки и заситени нијанси
- Интензивен сјај
- Сјаен изглед
- Пакување од 100 мл.
- Боја: 7 различни нијанси



	Потребни пиштоли за фарбање:	1.2 - 1.3 мм 2 - 2.5 бар
	Број на наноси: Дебелина на нанос:	2 слоеви 50 - 60 мкм
	Испаривање:	10 - 15 min/20°C меѓу слоевите 10 - 15 min/ 20°C пред сушење во комора
	Сушење при 20°C: Сушење при 60°C:	16 ч 30 мин (температура на објектот)
	Време на сушење со IR (инфра црвени – кратки таласи):	8 - 12 мин Одалеченост од објектот: 70 - 80 см
	Рок на употреба:	2 години

2K материјалите реагираат на влага, затоа мора да се внимава, сите канти и помошни материјали да бидат потполно суви. Не смеете да аплицирате ако влагата изнесува над 80%

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Погледнете ги сигурносните листи

Пакувањето уцврстувач затворете го веднаш по употребата, бидејќи во контакт со влагата од воздухот може да предизвика оштетување на производот.

Податоците може да варираат поради различни услови

Сите делови од овие податоци се подложни на измени во било кое време без предходна најава.

Информациите се добиени од повеќегодишното искуство во соработка со Развојните и технички служби и се сопственост на компанијата HELIOS Refinish.

Гарантираме дека квалитетот на изведените работи према нашите упатства ќе даде резултати, додека се одрекуваме од одговорност доколку се користени други проиводи или ако на конечниот изглед имале влијание други фактори.

Најновиот ТДС ги заменува сите досегашни, а го добивате директно од вашиот продажен партнер.

Корисникот на овој производ треба да го користи во согласност со законите и прописите за сигурност при работа и управување со отпад.

2024-14 (02.08.2024)

