

Tehnička informacija (08/24)

MOBIHEL CC TINTERS

- Za duboke i zasićene nijanse
- Intenzivan sjaj
- Sjajan izgled
- Pakiranje od 100 ml
- Boja: 7 različitih nijans



	Aplikacija pištoljem za špricanje:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar
	Broj nanosa: Debljina nanosa:	2 nanosa 50 - 60 µm
	Odražavanje:	10 - 15 min./20°C između slojeva 10 - 15 min./20°C prije sušenja u peći
	Vrijeme sušenja pri 20°C: Vrijeme sušenja pri 60°C:	16 h 30 min (temperatura objekta)
	Vrijeme sušenja sa IR (infra crvena - kratki valovi):	8 - 12 min Udaljenost od objekta: 70 - 80 cm
	Rok upotrebe:	2 godine

2K materijali reagiraju sa vlagom, zato moramo paziti, da su sve posude i pomoćni alat apsolutno bez vode. Ne smijemo raditi pri relativnoj vlazi preko 80%

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU - Pogledajte Sigurnosni list

Zatvorite ambalažu od učvršćivača odmah nakon upotrebe, jer proizvod reagira s vlagom zraka i može uzrokovati oštećenja na proizvodu.

Podaci mogu varirati u različitim uvjetima.

Bilo koji dio ovih podataka može se promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Informacije su dobivene na temelju dugogodišnjeg iskustva u suradnji s razvojnim i tehničkim službama i vlasništvo su tvrtke HELIOS Refinish.

Jamčimo da kvaliteta rada izvedena prema našim uputama daje rezultate, dok se odričemo odgovornosti ukoliko su se koristili neki drugi proizvod ili ako su na konačni izgled utjecali drugi čimbenici

Najnovija inačica TDS-a zamjenjuje sve prethodne verzije. Najnoviju verziju možete dobiti od općeg distributera u vašoj zemlji

Korisnik ovog proizvoda treba koristiti proizvod u skladu sa zakonima i propisima za sigurnost na radu i zbrinjavanje otpada.

2024-11 (02.08.2024)

