

Technické informace (08/24)

## MOBIHEL CC TINTERS

- Pro hluboké a nasycené odstíny
- Intenzivní lesk
- Brilantní vzhled
- Balení po 100 ml
- Barva: 7 různých odstínů



	<b>Aplikace stříkací pistolí:</b>	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar
	<b>Počet vrstev:</b> <b>Tloušťka vrstvy:</b>	2 vrstvy 50 - 60 µm
	<b>Odvětrání:</b>	10 - 15 min/20°C mezi vrstvami 10 - 15 min/20°C před sušením v kabině
	<b>Sušení při 20°C:</b> <b>Sušení při 60°C:</b>	16 h 30 min (teplota objektu)
	<b>Čas sušení:</b> (krátkovlnná infračervená lampa)	8 - 12 min Vzdálenost od objektu: 70 - 80 cm
	<b>Skladovatelnost:</b>	2 roky

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - Viz bezpečnostní list

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Uvedená data se mohou lišit za různých podmínek.

Jakákoli část těchto informací se může kdykoli změnit bez předchozího upozornění

Tyto informace byly získány z dlouholetých zkušeností ve spolupráci s vývojovými a technickými službami a jsou vlastnictvím společnosti HELIOS Refinish.

Zaručujeme, že kvalita práce provedené podle našich pokynů přináší výsledky, přičemž vylučujeme jakoukoli odpovědnost, pokud byly použity jiné výrobky nebo pokud jiné faktory ovlivnily konečný vzhled.

Nejnovější verze TDS nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat od hlavního distributora ve vaší zemi.

Uživatel tohoto produktu by měl produkt používat v souladu se zákony a předpisy pro bezpečnost při práci a nakládání s odpady.

2024-7 (02.08.2024)