

Informazione Tecnica (08/24)

MOBIHEL OPACANTE 2K

- MOBIHEL OPACANTE 2K è utilizzato per ottenere l'effetto opaco sulle finiture MOBIHEL 2K.



	Miscelare con cura:	Il rapporto massimo tra Opacante e Tinta è del 100 % (1:1). Con l'aggiunta del MOBIHEL OPACANTE 2K il potere coprente dei colori diminuisce, quindi non ne raccomandiamo l'utilizzo con colori già con scarsa copertura. I colori scuri necessitano una maggiore quantità MOBIHEL OPACANTE 2K per ottenere lo stesso livello di opacità dei colori chiari.
	Stoccaggio:	1 anno

Tabella del grado di brillantezza (GLOSS) per aggiunte in peso della pasta opacante (MOBIHEL 2K matting agent):

Rapporto di miscelazione in peso		Gloss (%)	
MOBIHEL 2K acrylic	MOBIHEL 2K matt	Gloss 20°	Gloss 60°
90	10	65-85	85-90
80	20	45-65	80-85
70	30	40-55	70-80
60	40	15-35	50-75
50	50	5-20	40-60

Oltre alla tonalità di colore, la brillantezza dipende anche da altri fattori:

Fattori	Maggiore brillantezza	Minore brillantezza
Tempo di appassimento tra le mani	più breve	più lungo
Spessore della vernice	superiore	inferiore
Catalizzatore	più lento	più veloce
Diluyente	più lento	più veloce
Viscosità di lavoro	superiore	inferiore
Metodo di asciugatura	in forno forzato	asciugatura all'aria

I prodotti 2K reagiscono con l'umidità; fare attenzione che tutti i contenitori e attrezzature siano assolutamente asciutte. Durante la verniciatura l'umidità relative ambiente non deve essere superiore all'80%.

SOLO PER USO PROFESSIONALE - Consultare la scheda di sicurezza

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

I dati riportati possono variare con diverse condizioni d'uso.

Qualsiasi parte di queste informazioni può cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le informazioni derivano da anni di esperienza nella collaborazione tra ricerca e sviluppo e servizi tecnici ed è di proprietà di HELIOS Refinish.

Garantiamo che la qualità del lavoro svolto secondo le nostre istruzioni fornisce i risultati dichiarati mentre decliniamo ogni responsabilità se sono stati utilizzati altri prodotti o se altri fattori hanno influenzato l'aspetto finale.

L'ultima versione delle Schede Tecniche sostituisce tutte le versioni precedenti. Puoi ottenere la versione più recente dal distributore locale

L'utilizzatore di questo prodotto deve utilizzare il prodotto in conformità con le leggi e le normative per la sicurezza sul lavoro e la gestione dei rifiuti.

2024-4 (02.08.2024)

