

Informații tehnice (08/24)

MOBIHEL AGENT DE MĂTURE MOBIHEL 2K

- AGENT DE MĂTURE MOBIHEL 2K Este folosit pentru a obține efectul de mat necesar straturilor de acoperire 2K.

	Amestecați bine:	Adaugarea maxima Este de 100 % din cantitatea totală. Prin adaugarea agentului de matuire 2K, puterea de acoperire scade , de aceea nu recomandam folosirea acestuia pentru culoriile cu putere de acoperire scazuta. Pentru culoriile inchise Este nevoie de o cantitate Mai mare de agent de măture pentru obținerea aceluiași grad de mat.
	Termen de valabilitate:	1 an

Strălucire aproximativă pentru diferite cantități de Agent de măture MOBIHEL 2K:

Amestec (în greutate)	Strălucire (%)		
MOBIHEL 2K straturile de acoperire	MOBIHEL 2K mat	Strălucire 20°	Strălucire 60°
90	10	65-85	85-90
80	20	45-65	80-85
70	30	40-55	70-80
60	40	15-35	50-75
50	50	5-20	40-60

În afară de nuanța de culoare strălucirea mai depinde și de alți factori precum:

Influență	Strălucire mare	Strălucire mică
Durata de timp între pulverizarea straturilor de vopsea	Scurtă	Lungă
Grosimea stratului de vopsea	Ridicată	Scăzută
Întăritor	Lung	Scurt
Diluant	Lung	Scurt
Viscozitate	Ridicată	Scăzută
Uscare	În cuptor	În aer

Materialele 2k reactioneaza la umiditate, trebuie avut grija ca toate recipientele si sculele sa fie perfect uscate. In timpul aplicarii umiditatea din mediul ambiant sa nu depaseasca 80%

PENTRU UZ PROFESIONAL-Vezi fisa tehnica

Close the packaging of the Hardener immediately after use, because the product reacts with air humidity and may cause defects in the product.

Datele tehnice se pot modifica in functie de diverse conditii.

Orice parte a acestor informatii se poate modifica fara notificare prealabila.

Informatiile au fost obtinute si derivate dupa ani de experienta si in colaborare cu Departamentul de Cercetare si Dezvoltare impreuna cu Departamentul Tehnic si sunt proprietatea grupului HELIOS Refinish.

Va garantam ca daca veti lucra conform cu informatiile tehnice si instructiunile de folosire rezultatul final al muncii dv. nu va fi afectat de elemente neprevazute.

Ultimele informatii continute in fisele tehnice inlocuiesc toate versiunile anterioare. Puteti obtine ultima versiune a fiselor tehnice ale produselor de la Distribuitorul General din tara dv.

Utilizatorul acestor produse va folosi produsele conform legislatiei si reglementarilor nationale in ceea ce priveste Protectia muncii si Managementul deseurilor specifice.

2024-16 (02.08.2024)

