

Техническа информация (09/26)

MOBIHEL СОФТ КИТ

- Подходящ за изравняване на дълбоки, неравности върху стоманена ламарина
- Бързо съхнене
- Лесно шлайфане
- Не оставя шупли след шлайфане
- Не е порест
- Без слягане във времето
- Цвят: бежов
- Отговаря на директивата за ЛОС

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА		
		P220 - P280
		MOBIHEL АНТИСИЛИКОНОВО ПОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО

	Съотношение на смесване:	MOBIHEL СОФТ КИТ ВР ВТВЪРДИТЕЛ	100 г 2 г
	Жизнеспособност (pot life) при 20°C:	3 - 6 мин	
	Старателно разбъркване:		
	Шпатула:		
	Време за сушене при естествени условия 20°C:	20 - 30 мин	
	С IR лампа:	5 мин Разстояние до детайла : 70 - 80 см	
	Сухо шлайфане:	Грубо шлайфане: P80 - P120 Фино шлайфане: P150 - P180 - P220	

	Нанасяне с пистолет:	Всеки 2К шприцкит(филер) MOBIHEL
	Срок на годност:	18 месеца

2004/42/II B(b) (250) 170

В съответствие с изискванията на ЕС пределното съдържание на летливи вещества (VOC) за дадения вид материал категория II Б (х), подготвен за нанасяне, е **250 г/л**. VOC на нашия материал е **170 г/л**

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА - Вижте Информационния лист за безопасност

Данните могат да варират при различни условия.

Всяка част от тази информация може да се промени по всяко време без предупреждение.

Информацията е получена от дългогодишен опит и е собственост на HELIOS Refinish.

Ние гарантираме, че качеството на работа, извършена съгласно нашите инструкции, дава резултати, ние не поемаме отговорност, ако са използвани други продукти или ако други фактори са повлияли на крайния резултат.

Последната версия на TDS замества всички предишни версии. Можете да получите най-новата версия от вашия дистрибутор във вашата страна.

Потребителят на този продукт трябва да използва продукта в съответствие със законите и разпоредбите за безопасност при работа и управление на отпадъците.

Version: 2026-6 (23.09.2026)