Informacja techniczna (10/26)

HELIOS REFINISH CC TINTERS

- Do głębokich i nasyconych odcieni
- Intensywny połysk
- Doskonały wygląd
- Opakowanie po 100 ml
- Kolor: 8 różnych odcieni



	Aplikacja pistoletem lakierniczym:	1.2 - 1.3 mm 2 - 2.5 bar
	Ilość warstw: **Grubość suchej warstwy:**	2 warstwy 50 - 60 µm
	Odparowanie:	10 - 15 min/20°C między warstwami
IR	**Czas suszenia (Krótkofalowa lampa podczerwieni):**	8 - 12 min Odstęp od objektu: 70 - 80 cm
	Okres trwałości:	2 lata

2K Materialien reagieren auf Feuchtigkeit. Behälter und Werkzeug müssen absolut trocken sein. Die relative Luftfeuchtigkeit während des Anstrichs sollte 80% nicht übersteigen

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.
Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.
Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiekolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.
Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.
Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.

Version: 2026-22 (26.10.2026)